

Klassenzimmerbecken Primus

- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- max. Temperaturbelastung 65°C
- mit porenfreier, glatter Oberfläche
- mit nahtlos praxisgerecht eingeformter Mulde
- mit umlaufender Schürze
- mit Seifen- und Schwammablage (auch seitenverkehrt lieferbar)
- ohne Überlauf
- mit oder ohne Hahnlochbohrung
- ohne Ablaufgarnitur
- zur Montage an der Wand oder dem forma-aqua Unterschrank
- Zubehör: Stockschrauben und Wanddübel

Abmessungen:


- Mulde: 350 x 225 mm
- umlaufende Schürze 120 mm
- Hahnlochbohrung: Ø 35 mm
- Gesamtmaß: 600 x 370 x 120 mm

Artikelnummer:

- 100002 mit HL, Ablage links
- 100003 ohne HL, Ablage links
- 100004 mit HL, Ablage rechts
- 100005 ohne HL, Ablage rechts



Technische Zeichnungen:



forma aqua Unterschrank

- für Klassenzimmerbecken Modell Primus
- Korpus aus melaninharz-beschichteten Spanplatten DIN 68765
- Emissionsklasse E1
- bodenstehend
- 3 seitig geschlossen
- mit Hartfaserrückwand
- mit vorderer schwarzer Sockelleiste
- mit nivellierbaren Sockelfüßen
- Fronttür 19 mm dick mit ABS Kanten
- mit verchromtem Bügelgriff und Zylinderschloss

Abmessungen:

- Materialstärke: 16 mm
- Gesamtmaß: 600 (B) x 720 (H) x 370 (T) mm

Farbe:

- Alpinweiß



Technische Zeichnungen:

