

## Mehrzweckbecken/Ausgussbecken U 38

- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- max. Temperaturbelastung 65°C
- mit porenfreier, glatter Oberfläche
- ohne Überlauf
- mit oder ohne Hahnlochbohrung
- ohne Ablaufgarnitur
- zur Montage an der Wand
- Zubehör: Stockschrauben und Wanddübel

### Abmessungen:

- Außenmaß: B 500 x H 160 x T 430 mm
- Innenmaß: B 460 x H 140 x T 300 mm
- Hahnlochbohrung: Ø 35 mm

### Farbe:



- Alpinweiß

### Artikelnummern:

- 100015 HL (mit Hahnloch)
- 100016 o.HL (ohne Hahnloch)



**Technische Zeichnungen:**



## Mehrzweckbecken/Ausgussbecken U 38 mit Klapprost für Standbatterie

- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- max. Temperaturbelastung 65°C
- mit porenfreier, glatter Oberfläche
- ohne Überlauf
- mit Hahnbank, 110 mm
- mit Hahnlochbohrung
- ohne Ablaufgarnitur
- zur Montage an der Wand
- Zubehör: Stockschrauben, Wanddübel und Klapprost

### Abmessungen:

- Außenmaß: B 500 x H 160 x T 430 mm
- Innenmaß: B 460 x H 140 x T 300 mm
- Hahnlochbohrung: Ø 35 mm

### Farbe:



- Alpinweiß

### Artikelnummer:

- 100017 HL, Klapprost



Technische Zeichnungen:



## Mehrzweckbecken/Ausgussbecken U 38 mit Klapprost für Wandbatterie

- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- max. Temperaturbelastung 65°C
- mit porenfreier, glatter Oberfläche
- ohne Überlauf
- mit Hahnbank, 110 mm
- ohne Hahnlochbohrung
- ohne Ablaufgarnitur
- zur Montage an der Wand
- Zubehör: Stockschrauben, Wanddübel und Klapprost

### Abmessungen:

- Außenmaß: B 500 x H 160 x T 430 mm
- Innenmaß: B 460 x H 140 x T 300 mm
- Hahnlochbohrung: Ø 35 mm

### Farbe:

- Alpinweiß

### Artikelnummer:

- 100018 o. HL, Klapprost



**Technische Zeichnungen:**

